Beregi rozsas

Jududada Jududada



Collection Vassal-Montpellier

1629Mtp2

dantaniantanlantanlanian)

Toland San

Bérégi rozsas XII-10 \$4





DESIGNATION Blugi rozsas CLOSXI PLANCHE 10 RANG & Souche4 Vigueur: 2 PORT : (Fig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : O Date de Véraison: 2-8-72 Date de Maturité : 5-9.12 Pourriture : V GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M - P J. 15 disc. sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 \$ avec pépins - apyrène 834 inc. - coloré

Juntumlanda

DESIGNATION Recegi rozsab
LOS TIPLANCHE 10 RANG S Souche 4 ligueur :2 ORT : érig - 2 érig - couché ?édoncule : L - M - C Millerandage : 1)ate de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité: 07 873 x + 2 Pourriture : 0 IRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M P 15 X16 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N SAVEUR : (s) m' - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène s37 s4 16 JUS : inc. / - coloré

DESIGNATION

CLOS M PLANCHE M RANG S Souche 4

Vigueur: 2

PORT: érig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: O
Date de Véraison: 2-8-14 + 4

Date de maturité: 10-9-74 X

Pourriture: Off CRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1 avec sépins - apyrène

S4 JUS: inc. - coloré

domination de la company de la

Année: 1970
Emplacement XII 10 S4

| Nombre | DATES |
Total | d'yeux 2313 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | #

1	1	Nombre Total d'yeux	!	11013	D A T		<u>!</u>
1 1	} ! } !		!!!!	1 !	!!!!!	1.3	!!!!
! 2 ! 3	8 ! !	l.	!!	!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! ! !	17.13 Per
1 4	8!	7	1	! -[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		0 6 17 3 72x
=====	8 !		!======		· 	· !	=======================================

Beiegi rogas

dentendantan hartandan tan 1

Désignation : Emplacement :

4000 XII 10 54 4.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui O- moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

- Calvo 69

Beregi rozsas

ipartia partia proporti de la francia de

Désignation : Emplacement :

duntumhaata

XII 10 54 A-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jauno 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotenneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMUAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕥

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement & - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Beiegi rozsas III 10 54 s.3

dantantaninnlantandanilanl

Désignation : Emplacement :

quatiminata

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O- jaune 2 - rouge clair Dalbose 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré (Plikvert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation : Emplacement :

Juntanhanta

Beregi rozsas

PEUILLE ADULTE. colonne 34 potite 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 34 -Face inférioure: nervures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux - duveteux Orgentonneux 9 35 ~ Linbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tournenté 0 et Lobos: plan 1 - en souttière 2 - involuté 3 - révoluté **Ale** tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Fervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4. 18 ... Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 6)entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 6. 40 - aranéeum Oled duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement Ototalement 40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement:

Désignation: XII 1054 1.3

Timfindinih

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 Petite 6.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAID

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 | irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprinée 6 - non déprinée (7.)

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - mollo 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9,

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

Calvo H

DEHCHINATION:
EMPLACEMENT: XII 10 54 5-3

SARMENT DE VIGNE

Sarment: long (1), moyen (2), court (3).

grêle (1), fort (2).

ramifié (1), peu ramifie (2).

Juntumlanda

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)

Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

surface

unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Hocuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)

: plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), leige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 74

```
Désignation: Bérégi rozsas
 Nº d'ordre: 1623.02
 Origine :
 Emplacement: XII - 10 - 84
 8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 0 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 0 - 3 - 3.
13 - S, lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - (1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. su dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 3 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> LA L'<sub>3</sub> ...... ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lebe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2) - 3.
                         : 4 - 5.
                   Form.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntimhunia

Domergne 72